



**Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

H-4027 Debrecen Böszörményi út 46-56. ☒: 4001 Debrecen Pf.: 208
(36-52) 521-941, (36-52) 521-916, Fax: (36-52) 521-927, (36-52) 521-949
Debrecen.HOT@katved.gov.hu



Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR.

Jó v á h a g y o m !

Kovács Ferenc
tű. dandártábornok,
tanácsos, igazgató



***Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2013. évi beszámolója***

Feltesztem !

Dr. Nagy Imre
tű. alezredes
kirendeltségvezető

I. AZ ÉRTÉKELT IDŐSZAK CÉLKITÚZÉSEI, VEZETŐI TEVÉKENYSÉG:

A katasztrófavédelem alapvető rendeltetése a magyar lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Fentiek miatt a katasztrófavédelem helyi szervei is rendvédelmi szervként működnek.

Az elmúlt évet bővülő feladatrendszer jellemezte, új hatóság jogköröket kapott a szervezet. A kirendeltség alaprendeltetésének megfelelően oldotta meg a katasztrófavédelemhez tartozó kérdéseket, használta a megelőzés hatékony hatósági eszközeit, az ipar biztonságos működéséhez a veszélyesáru-szállítás és a veszélyes üzemek ellenőrzésével járult hozzá.

Kirendeltségünk elmúlt évi tevékenységét a törvényesség, a költséghatékonyság, a fejlődő műveleti képesség, hatósági munkájában pedig az ügyfélközpontú működés jellemezte. Az elmúlt időszakban az egységes szervezeti és személyi stabilitás egyenszilárdságot eredményezett. Az őrprogram következtében a tűzoltói segítség a lehető legközelebb került az állampolgárokhoz.

II. VÉGREHAJTOTT SZAKMAI FELADATOK:

TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET:


2013-ban a járások kialakításával, illetve az ehhez kapcsolódó jogszabályok, illetve belső szabályozók változásával jelentősen módosult a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Debreceni KvK) illetékességi, illetve a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban Debreceni HTP) működési területe.

2013. január 1-jével a már meglévő Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Őrs mellett a Nyíradonyi Katasztrófavédelmi Őrs is megkezdte működését, ezzel tovább bővült azon települések száma, ahol elsőként a hivatásos tűzoltóság egységei avatkoznak be. Az Nyíradonyi Katasztrófavédelmi Őrsön napi 24 órában 4 fő és 1 gépjárműfecskendő lát el szolgálatot, nagyban hozzájárulva ezzel a környező települések közbiztonságának fenntartásához.

Szakmai felügyelet:

2013. január 1-jét követően a Debreceni HTP, szakmai felügyeletet lát el Létavértes ÖTP, Szakoly ÖTP, Teva LTP, DELOG LTP, továbbá Álmosd ÖTE, Balkány ÖTE, Bököny ÖTE,

Fülöp ÖTE, Geszteréd ÖTE, Nyírábrány ÖTE, Szakoly ÖTE fölött. A felsorolt tűzoltóságok közül a Debreceni Katasztrófavédelmi kirendeltség illetékességi területéhez tartozik Létavértes ÖTP, Teva LTP, DELOG LTP, továbbá Álmosd ÖTE, Fülöp ÖTE, Nyírábrány ÖTE.



Debrecen HTP működési, ill. a KvK / HTP illetékességi / működési területe.

Az elmúlt év legnagyobb kihívása Létavértes ÖTP működésének biztosítása volt. 2013. március 12-én átfogó ellenőrzést hajtottunk végre Létavértes ÖTP-nél, ennek kapcsán számtalan hiányosságot tártunk fel, melyek közül a legaggasztóbb az átláthatatlan működés volt, továbbá az, hogy az állami támogatás felhasználása nem felel meg a hatályos előírásoknak, illetve a parancsnoki feladatot ellátó ÖTE elnök nem tudott olyan okiratot bemutatni, mely a beosztás ellátás jogszerűségét alátámasztotta volna.

Az ÖTP további hatékony működtetése érdekében az érintett önkormányzati vezetőkkel megbeszélést folytattunk. Az egyeztetés eredményeként a Létavértes ÖTP működési körzetéhez tartozó tíz település közül öt biztosan jelezte, hogy 2013. évben is támogatni kívánja a tűzoltóságot. Öt település képviselője nem jelent meg a megbeszélésen, feltehetően a működési költségekhez sem kívánnak hozzájárulni. 2013. október 29-én a Debrecen HTP által tartott ellenőrzés olyan súlyos munkavédelmi hiányosságokat tárt fel, hogy a Debrecen HTP javasolta Léta ÖTP működésének a felfüggesztését, melyet a BM OKF jóváhagyott. Léta ÖTP az anyagi problémáit az egyik fecskendőjük eladásából befolyt összegből 2013. évben áthidalta.

A létesítményi tűzoltóságok sorából mind szervezettség, mind felszereltség, illetve szakmai felkészültség szempontjából kiemelkedik a TEVA LTP. A Debrecen HTP jó

kapcsolatot ápol velük, a szakmai irányításból fakadó utasításokat maradéktalanul végrehajtják. Kiválóan alkalmasak kisebb káresetek önálló felszámolására, illetve nagyobb káreseteknél elsődleges beavatkozásra, a hivatásos tűzoltóság kiérkezése után a rájuk bízott részfeladatok elvégzésére.

A DELOG LTP az előírásoknak megfelelő létszámot felszerelést tart készenlétben. Tevékenységük elsősorban a helyszín biztosítására, a hivatásos tűzoltóság kiérkezéséig tartó kezdeti beavatkozásra korlátozódik. A Hajdúsági Iparművek LTP a járások megalakulása miatti illetékességi terület változás miatt a Hajdúnánási KvK-hoz került.

A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai felügyelete alá tartozó ÖTE-nél a Debrecen HTP rendszeresen tart ellenőrzéseket, folyamatos a kapcsolattartása a vezetőkkel. Nem egy esetben a helyszínen kerül sor az egyeztető megbeszélésekre, elsősorban a pályázatok hatékony lebonyolítása érdekében, de számtalan alkalommal a napi működéshez szükséges, újonnan megjelent jogszabályok, belső szabályzók megismertetése volt a cél.

2013. 11.18-án a Debreceni KvK, illetve a Debreceni HTP a HBMKI Ellenőrzési Szolgálat vezetőjének részvételével átfogó ellenőrzést tartott Álmosd ÖTE-nél, Fülöp ÖTE-nél és Nyírábrány ÖTE-nél. Legfontosabb megállapítás az volt, hogy az említett ÖTE-ket II. kategóriától feljebb nem sorolhatók, mivel sem a személyi-, tárgyi feltételek nem állnak maradéktalanul rendelkezésre.

Oktatás, képzés:

2012. év tapasztalata alapján az elméleti képzésre fordítandó óraszám irreálisan magasnak tűnt, ugyanakkor nem volt beépítve tartaléknapi, melyen az elmaradt foglalkozásokat pótolni lehetett volna. Ezek a problémák a különböző fórumokon felvetésre kerültek. Az OKF részéről megvolt a fogadókészség a megoldás keresésére, ennek eredményeként 2013-ban már csökkentett az óraszám, arányait tekintve több gyakorlati képzés és ciklusonként egy tartaléknapi lett meghatározva. Az új kiképzési tervet az OKF, illetve a HBMKI által meghatározott képzési tematika alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével a Debreceni HTP készítette el.

2013. évben megtartott oktatások alapján elmondható, hogy az új tematika rugalmasabb, sokkal inkább gyakorlati képzés centrikus, mint az elmúlt évi.

A beütemezett foglalkozásokon túl az OKF által elrendelt eseti képzésekre is sor került. Ezek elsősorban a rendkívüli téli időjárásra, illetve az ár-, belvíz károk elhárítására történő felkészülést kívánták elősegíteni.

Debrecen HTP esetében jelentős elmaradás volt képzett szivattyúkezelők terén. Szolgálatszervezés szempontjából nagy segítséget jelentett, hogy az oktatást a Debreceni HTP saját állománya részére megtarthatta, illetve a vizsgáztatás helyben lett végrehajtva.


2013. évben folyamatos volt az állomány gépjárművezetés technikai oktatása is.

Beavatkozás:


A PAJZS rendszer üzembe helyezését követően a jelzések a Megyei Műveletirányítási Ügyeletre futnak be, jelentősen átalakítva ezzel a riasztás menetét. A HTP állománya számára az eddig megszokott folyamat – tűzjelzés fogadás, jelzés/értékelés, riasztás – megváltozott és gyakorlatilag az elrendelt riasztás normaidőn belüli végrehajtására korlátozódik. A kezdeti idegenkedés, illetve a műveletirányítás betanulását követően a rendszer egyre zökkenő mentesebben működik. Ezzel kapcsolatos tapasztalataink alapján a PAJZS jó, elsősorban a mindennapi használat során előforduló problémák megoldása az elsődleges cél, mégpedig közös cél.

A Debreceni KvK illetékességi területén 1797 vonulás történt, melyből 818 (46%) tűzeset, 946 (54%) műszaki mentés volt. Ebből Debrecen HTP 1594, Berettyóújfalu HTP 51, Hajdúnánás HTP 13, Nyírbátor HTP 1, Püspökladány HTP 35, Balmazújváros ÖTP 10, Létavértes ÖTP 59, Szakoly ÖTP 1 vonulást teljesített. Ezen kívül volt még 33 db utólagos tűzjelzés.

Illetékességi területünkön tűzesettel kapcsolatban 32 fő sérült meg, illetve 7 személy elhalálozott.



A műszaki mentések legnagyobb része, 206 eset fakidőlés, 161 eset vihkárt és 101 eset vízkár felszámolását jelentette. Közúti balesetnél 94 esetben, életmentésre 112 esetben avatkoztak be. A beavatkozások során közúti baleset következtében 111 fő megsérült, míg 9 fő elhalálozott.



Ellenőrzések:

2013. évben Debrecen HTP, illetve az alárendeltségébe tartozó őrök összesen 40 helyismereti foglalkozást, 22 szituációs begyakorló gyakorlatot és 13 ellenőrző gyakorlatot hajtott végre. A gyakorlatokhoz szükséges terveket elkészítették. A kirendeltség és az alárendeltségébe tartozó szervek 52 ellenőrzést hajtottak végre. 2013. év elején az 1/2013. BM OKF Főigazgatói intézkedés újra szabályozta az ellenőrzéseket, ennek eredményeként kevesebb bürokráciával, hatékonyabb ellenőrzés vált lehetővé. Ugyanakkor a Debreceni KvK állománya is elsajátította az ellenőrzéssel járó feladatok szakszerű végrehajtását.

2013. februárjában, áprilisában, májusában, októberében, novemberében és decemberében a Debreceni HTP-nél tartottunk ellenőrzést, mely során elsősorban az oktatást, a váltás menetét, gyakorlat megtartását, a menetlevelek vezetését, illetve a HTP vezetőjének tevékenységét vizsgáltuk.

2013. márciusában, májusában és decemberében a Nyíradonyi Katasztrófavédelmi Őrsön a riaszthatóságot, az oktatást, illetve a szolgálat szervezést ellenőriztük. Ezek az ellenőrzések azért is voltak különösen fontosak számunkra, mivel a Nyíradonyi Katasztrófavédelmi Őrs 2013. január 1-jén kezdte meg működését.

2013. áprilisában és novemberében a Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Őrsön oktatást és a fizikai felmérő végrehajtását ellenőriztünk, ugyanakkor az ellenőrzésen kívül képet kaptunk az új őrparancsnok, Lakóczy Sándor tű. hdgy. úr tevékenységéről. Eddigi munkája alapján megbízható, határozott vezetőnek ismertük meg, a rábízott feladatokat pontosan, precízen végzi el.

2013. júliusában vezetői ellenőrzés keretében a polgári védelmi felügyelő Debreceni HTP felett gyakorolt szakmai felügyeltét vizsgáltuk.

2013. március 18-án a Debrecen HTP-vel, illetve a Hajdú-Bihar Megyei KI ellenőrzési szolgálat vezetőjével közösen átfogó ellenőrzést tartottunk Létavértes ÖTP-nél. Az ott tapasztaltak nem adnak okot bizakodásra. Az ellenőrzésből leszűrt tapasztalatok alapján Létavértes ÖTP fennmaradása is kétséges volt. A felmerült problémákat folyamatosan jelezzük az MKI felé.

2013. 11.18-án a Debreceni KvK, illetve a Debreceni HTP a HBMKI Ellenőrzési Szolgálat vezetőjének részvételével átfogó ellenőrzést tartott Álmosd ÖTE-nél, Fülöp ÖTE-nél és Nyírábrány ÖTE-nél.

POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET:

Rendkívüli események, lakosságvédelmi feladatok:

Közreműködtünk a 2013. március 12.-én Debrecen, István úti körforgalomnál bekövetkezett 600 mm-es vízvezeték nyomócső törésének kárelhárítási feladataiban. A márciusi téli rendkívüli időjárás okozta helyzet lakosságvédelmi intézkedést, feladatait végeztük a HVB-k katasztrófavédelmi munkacsoportjainak vezetőiként és tagjaiként. 2013-ban április 1-jén a Debrecen, Közép u. 1. szám alatti 48 lakásos társasházban gázzzivárgás miatt megszűnt a gázszolgáltatás. A lakosságvédelmi intézkedések meghozatala érdekében a pv. felügyelő a KMSZ-el közösen helyszíni szemlét tartott.

A belvízvédekezés időszakában kirendeltségünk területén csak 4 település védekezett. Ezek megoszlását az alábbi táblázat ismerteti.

S.sz.	Település megnevezése	Belvízvédelmi fokozat	Elrendelés időpontja
1.	Derecske	I.	2013. 04. 03. 11.00
		II.	2013. 04. 05. 08.00
		I.	2013. 04. 07. 08.00
2.	Nyíracsad	I.	2013. 04. 04. 11.00
3.	Hajdúszovát	I.	2013. 04. 07. 08.00
4.	Nádudvar	I.	2013. 04.02. 08.00
		II.	2013. 04.04. 15.00
		I.	2013. 04.19. 10.00

Összehasonlításként említhető, hogy az azt megelőző belvizes időszakban, 2010. december-2011. február között ugyanezen 29 település közül összesen 10 településen volt elrendelve belvízvédelmi készség. Hat belvíz által veszélyeztetett településen el sem kellett rendelni a


belvízvédelmi készültséget. A négy településen ahol intenzív védekezést igényelt a kialakult helyzet, lényegesen kevesebb napot kellett a védekezéssel eltölteni. Ezen tények jól mutatják, hogy az elmúlt két évben végrehajtott preventív intézkedések (pl. belterületi vízelvezető rendszerek évenkénti állapot-felmérése, javító intézkedések kezdeményezése, utóellenőrzés során a végrehajtás vizsgálata) meghozták a várt eredményeket. A dunai árvízi védekezésben részt vett a HTP állományból Konkoly József tű. fhdgy. és Hüse Gábor tű. fhdgy. Győr körzetében (június 6-13.) és Szeifert Imre tű. fhdgy. Budakalászon (június 5-14.). Az elvezényeltek a helyszíni védekezés irányítási feladataiban tevékenykedtek.

Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása:


2013. január 01.-étől a Debreceni KvK illetékességi területe 29 településre terjed ki, jelentősen lecsökkenve a tavalyi 41 település számról. A 29 település közül I-es sorolású 4 település, II-es sorolású 12 település és III-as sorolású 13 település. (1. ábra)

A kirendeltség településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolása

1. ábra



2. ábra



A 2. ábra mutatja, hogy az illetékességi terület lakosságának nagytöbbsége I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen lakik, szám szerint 242862 fő, de jelentős a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken élők száma is 61933 fő, és mindössze csak 29649 fő lakik a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen. Ezzel kirendeltségünk messze a legveszélyeztetettebb, és legnagyobb lélekszámú a megyében. 2013. III. negyedében a településekkel együttműködve végrehajtottuk a településeken jelentkező kockázatok vizsgálatát és a besorolás felülvizsgálatát.

Ellenőrzések:

Az év folyamán összesen 12 alkalommal vettünk részt „vis maior” ellenőrzésen. Kockázati helyszíneket (fasor, belvízelvezető rendszer, téli helyszín) összesen 130 alkalommal ellenőriztünk 282 helyszínen. Javító intézkedésre 18 esetben került sor. Visszaellenőrzéssel győződünk meg a feltárt hiányosságok megszüntetéséről 21 alkalommal. Lakossági panaszbejelentésre történt kezdeményezésünkre június 19-én részt vettünk egy sárándi lakos lakóházának belvíz okozta károsodás és a belvízelvezetés megoldását célzó helyszíni ellenőrzésén. A panaszossal és az önkormányzat jegyzőjével való bejárás és egyeztetés eredményeképpen sikerült áthidaló megoldást találni a bejelentő évtizedes problémájára, az ingatlanán rendszeresen összegyűlő és a lakóházát károsító belvízelvezetés műszaki kivitelezésére.

Települési vízkárelhárítási tervek ellenőrzését végeztük iratbekéréssel mind a 29 településnél. A feltárt hiányosságokról tájékoztattuk a települések polgármestereit és instrukciókkal illetve mintaokmányokkal segítettük a szükséges tervek pótlását, vagy ideiglenes jellegű települési vízkár-elhárítási intézkedési tervek készítését. E feladat végrehajtásába bevontuk az illetékes vízügyi szakaszmérnökségeket is, akik minden esetben megfelelő szakmai támogatással segítették a feladat végrehajtást. Befogadó helyek supervisor ellenőrzése került végrehajtásra a népegészségügyi szakigazgatási szerv bevonásával 18 település 120 intézményében.

Veszélyelhárítási tervezés, adattár:

A 2013. év egyik kiemelt szakmai feladatát a veszélyelhárítási tervek különböző szintű kidolgozása jelentette. Annak érdekében, hogy ez megfelelő szakmai színvonalon és egységes szemléletben történjen, a havi referensi értekezletek napirendi pontjai között folyamatosan szerepelt. Emellett több levélben is megkerestük a településeket, amelyekben szakmai iránymutatást adtunk az ez irányú feladataik végzéséhez. Végül kidolgoztuk és a rendelkezésükre bocsájtottuk az általunk kidolgozott „települési veszélyelhárítási mintatervet”. A végzett munkának köszönhetően a települések megfelelő színvonalon

elkészítették a veszélyelhárítási terveiket, adattáraikat. Ezek alapján elkészült a kirendeltség összesített terve is. Járási szinten szintén elkészültek (a KVMB-sek által) a járási veszélyelhárítási tervkivonatok, melyeket a HVB-k az őszi üléseiken elfogadtak. Részt vettünk az MVB területi tervének az elkészítésében, illetve az adattárának az összeállításában.

Települési közbiztonsági referensi rendszer működtetése:

Általános tapasztalat, hogy a referensek aktívan közreműködtek a jelentkező feladatok végrehajtásában a helyi adottságok, lehetőségek és korlátok függvényében. A havi értekezleten való részvételi arányuk átlagosan 79 – 86 % között ingadozott az elmúlt év folyamán. Öröndetes, hogy a kirendeltség települései közül I.-II. katasztrófavédelmi osztályba összesen 16 település sorolt, ezzel szemben referens 20 településen van kinevezve. 17 településen helyettes is kijelölésre került, akik közül négyen tanfolyamot is végeztek, és sikeres vizsgát tettek.

A koordinációs értekezletek állandó napirendi pontjai voltak:

- előző hónap tevékenységének értékelése,
- feladatszabás tárgydőszakra,
- ismeretátadás a konkrét feladatszabásokkal kapcsolatosan,
- konzultáció, problémák kötetlen megbeszélése, válaszadás a felmerülő kérdésekre.

A koordinációs értekezleteken megtárgyalt főbb aktuális feladatok, felkészítések tárgyai:

- a téli időjárással kapcsolatos feladatok,
- a megújult védelmi igazgatási rendszer,
- a közbiztonsági referensek hatósági munkába való bevonása,
- a szabadtéri tüzmegeelőzés feladatai,
- a települési polgári védelmi szervezetek megalakításával kapcsolatos feladatok,
- az ár- és belvízvédelmi felkészülés feladatai,
- a referensek tapasztalatainak megvitatása,
- a veszélyelhárítási tervezés feladatai (technikai eszközök lebiztosítása, befogadó helyek ell.)
- a munkahelyi pv. szervezetek függőben lévő feladatai,
- a települési pv. szervezetek alapképzésének helyzete és feladatai,
- nem rendszeres hulladékszallítással kapcsolatos feladatok,
- önkéntes polgári védelmi szervezetek (járási mentőcsoportok) megalakítási feladatai.

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése:

2013. I. félévének egyik fő feladata volt a települési polgári védelmi szervezetek átalakítása az új létszámadatoknak és az új szervezeti tagolásoknak a figyelembe vételével. Ehhez a kirendeltség-vezető a szakmai javaslatát megküldte a polgármesterek részére, melyet az egyeztetéseket követően a polgármesterek egyetértőleg aláírtak. Ezt követően a települési megalakítási tervek kidolgozásához megküldésre kerültek a mintaokmányok, és a folyamatos szakmai konzultáció lehetőségét biztosítottuk a településeknek. Előtérbe helyeztük az önkéntes polgári védelmi szolgálatra jelentkezők toborzását, melynek hatására a településeken átlag 3-5 fő jelentkezett. Megterveztük a települési polgári védelmi szervezetek működéséhez szükséges jármű és munkagép igényt. Ezt követően feltöltésre kerültek a technikai és az aktuális felkészítési adatok a KAP-Online rendszerbe.

Az idei évben elkezdődött a települési polgári védelmi szervezetek felkészítése. Az újjonon megalakult szervezet tagjai egységesen 6 órás alapképzésben részesültek. Az év folyamán végrehajtott felkészítések az alábbiak szerint alakultak:

s.sz.	Település	A felkészítés időpontja	Felkészítésre tervezett létszám	A felkészítésen résztvevők létszáma
1	Bagamér	április 12.	25 fő	24 fő
2	Kismarja	április 30.	50 fő	46 fő
3	Álmosd	május 14.	25 fő	21 fő
4	Ebes	május 24.	50 fő	40 fő
5	Mikepércs	június 01.	50 fő	37 fő
6	Pocsaj	június 17.	50 fő	47 fő
7	Hosszúpályi	június 18.	150 fő	118 fő
8	Esztár	június 25.	50 fő	39 fő
9	Nádudvar	június 28.	150 fő	108 fő
10	Hajdúsámson	szeptember 14.	300 fő	214 fő
11	Fülöp	szeptember 18.	25 fő	25 fő
12	Monostorpályi	október 04.	50 fő	48 fő
13	Derecske I.	október 09.	124 fő	124 fő
14	Nyíradony	október 26.	150 fő	147 fő
15	Derecske II.	október 28.	26 fő	24 fő
16	Hajdúszoboszló I.	november 05.	150 fő	129 fő
17	Hajdúszoboszló II.	november 06.	150 fő	120 fő
18	Hajdúszovát	november 12.	50 fő	44 fő
19	Hajdúbajos	november 14.	25 fő	21 fő
20	Nagyhegyes	november 21.	50 fő	40 fő
21	Debrecen I.	november 25.	300 fő	299 fő
22	Debrecen II.	december 04.	300 fő	256 fő
Összesen részt vettek az alapképzésen:			2300 fő	1971 fő

A megtartott felkészítéseken a részvételi arány átlag 85,7%-os volt, amely megfelelőnek tekinthető. A felkészítés napján az alapképzést követően az állomány tesztlap kitöltésével tett vizsgát az elsajátított ismeretekből.

2014. első félévre további 12 alapképzést terveztünk, 660 fő polgári védelmi beosztott részére. Ennek végrehajtását követően 100%-ban megtörténik a köteles polgári védelmi szervezetek alapképzése. A köteles pv. szervezetek felkészítése mellett az önkéntes járási mentőcsoportok rendszerbe állító, és nemzeti minősítő gyakorlatai jelentik a 2014. év fő felkészítési feladatait.

A HVB-k feladataiban való közreműködés:

2013-tól négy „új” HVB kezdte meg működését az illetékességi területünkön, Debrecen, Derecske, Hajdúszoboszló és Nyíradony székhelyekkel. A HVB elnököknél bemutatkozó látogatást tettünk - mint leendő elnökhelyettesek és katasztrófavédelmi megbízottak - január hónapban, majd részt vettünk az alakuló üléseken. Február 28.-án a katasztrófavédelmi munkacsoportok vezetésének biztosításával mind a négy HVB székhelyén sikeresen részt vettünk az országos törzsvezetési gyakorlat részét képező gyakorlatban.

A kirendeltség állományából a HVB elnökhelyettesi feladataival megbízottak személyek előterjesztést nyújtottak be a HVB felé a téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtására, és az ezzel kapcsolatos határozathozatalra. Részt vettünk a HVB-k soron kívüli ülésein február hónapban, melyet mi kezdeményeztünk az ár- és belvízvédelmi felkészüléssel kapcsolatban, ill. a rendkívüli téli időjárás miatt összehívott március 15.-ei HVB üléseken. Áprilisban részt vettünk az I. féléves tervezett üléseken, ahol beszámoltunk a katasztrófavédelmi végzett feladatokról, tapasztalatokról. Kidolgoztuk és beterjesztettük a KMCS-k ügyrendjeit. Elkészítettük beszámolóinkat a HVB-k II. féléves rendes üléseire, ahol képviseltük a katasztrófavédelmi szakmai érdekeket.

Katasztrófavédelmi felkészítés:

A katasztrófavédelem komplex feladatrendszerén belül a lakosságfelkészítési feladatok megújítása révén kiemelt célként kezeltük a katasztrófavédelmi ismeretek minél szélesebb körű terjesztését, a felelősségtudat erősítését és az önmentő képességek növelését. Katasztrófavédelmi felkészítési tevékenységünk kiterjedt a felnőtt lakosságra. A tájékoztatásban aktívan közreműködtek a közbiztonsági referensek. A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésében kiemelt figyelemmel fordultunk az ifjúság felé. A középiskolások felkészítése elsősorban a közösségi szolgálat keretében valósult meg. Ezen felül az ifjúság katasztrófavédelmi képzését rendszeres iskolai részvétellel, kiállítások és bemutatók szervezésével, versenyek lebonyolításával és az oktatásban való megjelenésünkkel valósítottunk meg.

A tárgyévben felkészítettek célcsoportonként (fő)	
Polgármesterek	22
Jegyzők	22
Közbiztonsági referensek	29
HVB elnökök	4
Köteles pv. állomány	1994
Pedagógusok	28
Óvodások	240
Általános iskolások	337
Közép és felső iskolások	227
Lakosság	59
Felkészítettek összesen	2962

Külső védelmi tervgyakorlatok:

A kirendeltség négy településén került végrehajtásra részleges külső védelmi tervgyakorlat. Két településen (Debrecen, Nádudvar) első alkalommal került rá sor, a katasztrófavédelmi iparbiztonsági hatóság előírása alapján.

Település	A gyakorlat időpontja	Résztevők száma
Nagyhegyes	2013. november 21.	20 fő
Hajdúszoboszló	2013. november 03.	31 fő
Debrecen	2013. december 04.	31 fő
Nádudvar	2013. december 18.	17 fő


Közösségi szolgálat:

A Debreceni KvK 20 középiskolával kötött együttműködési megállapodást a 2013-as évben. Az év folyamán összesen 224 tanuló végzett közösségi szolgálatot a kirendeltségen, illetve a HTP-n.

Év, hónap	Résztevők létszáma	Letöltött óraszámok összesen	Megjegyzés
2013. január	11	123	
2013. február	18	207	
2013. március	12	138	
2013. április	21	234	
2013. május	26	252	
2013. június	14	156	
2013. július	10	117	
2013. augusztus	7	84	
2013. szeptember	19	134	
2013. október	19	168	
2013. november	34	375	
2013. december	33	279	
Összesen:	224	1979	Átlag: 8,8 óra/fő

Összehasonlító elemzés:

Debrecen KvK 2013. évben közösségi szolgálatott végzett diákjainak száma:	224 fő
Hajdúnánás KvK 2013. évben közösségi szolgálatott végzett diákjainak száma:	26 fő
<u>Püspökladány KvK 2013. júniusig közösségi szolgálatott végzett diákjainak száma:</u>	<u>23 fő</u>
Hajdú-Bihar MKI összesen: (3. ábra)	273 fő



3. ábra

Szükségellátási Tervek készítése:

Minden érintett település (19 db) vonatkozásában elkészítettük a nem rendszeres hulladékszállításra vonatkozó terveket a hulladékszállítás szükségellátási feladataira. A tervekben rögzítésre kerültek a szükségellátásban résztvevő technikai eszközök, erők, a szolgáltatás ütemezése, útvonalának tervezése, az ellenőrzések, igazolások rendje, az operatív irányítás meghatározása, valamint határozat minta, lakosság tájékoztató, balesetvédelmi oktatás, váltási rend, tartalékok rendje, kommunikáció, összeköttetés rendje és térkép mellékletek.

IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET

Az év első két hónapjában, a veszélyes üzemek által benyújtott Súlyos Káresemény Elhárítási Tervek (SKET), Biztonsági Elemzések (BE) felülvizsgálata, helyszíni szemléi, a kiadandó határozatok, végzések, előkészítése, valamint az elkészült dokumentumok Igazgatóság részére történő megküldése tette ki a fő feladatot, mivel a veszélyes üzemek eljárásaiban eljáró hatóság a Területi szerv, az ellenőrzések, szemlék lefolytatására azonban a helyi szerv is bevonható. A SKET és BE felülvizsgálatokat, többek között az alábbi üzemeknél

végeztük el, GE Hungary Kft., Farmmix Kft., Friesland Kft., Sventek Kft., Penta Frost, Hungarospa Hajdúszoboszló, Kristály Kft. stb. Ezen eljárások keretében részt vettünk a Kristály 99 Kft. nyilvános biztonsági elemzésének közmeghallgatásán, mely a Debreceni Polgármesteri Hivatalban, 2013. március 19-én 10 órától volt lebonyolítva.

2013. március 4-én, a Hajdú-Bihar Megyei KLM-től, átvételre került, az ADR 100 elnevezésű, veszélyes anyag szállítás ellenőrzésre kifejlesztett mobil számítógépes táska, mely a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelőjénél került elhelyezésre. Az elhelyezés a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségen csak átmenetinek bizonyult, mivel a megyében lévő három kirendeltség közösen használja a táskát. Az ADR és RID terven felüli ellenőrzéseinek végzését is a három Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője végzi, kiegészülve a Hatósági osztályon dolgozó, végzettséggel rendelkező személyekkel.

Az év első felében az alábbi feladatok valósultak meg: A HBM Rendőr Főkapitányság által szervezett, teljes kitereléses ADR ellenőrzésen vettünk részt, az M3-as autópályán, társszervekkel közösen. Az ellenőrzés során nyolc ADR-es és nyolc nem jelölt gépjármű ellenőrzését folytattuk le. A DEOEC területén felmérésre kerültek azok a rendszerbe állított aggregátorok, melyek egy esetleges áramkimaradás esetén, a kórház ellátását biztosítják.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén, a Gyulai határátkelő helyen folytattunk ADR ellenőrzést. Az ellenőrzés alkalmával egy határozat kiadására került sor, a kiszabott bírság összege 600.000 Ft volt. Az ellenőrzés végén még két szabálytalan szállítmány eljárását kezdtük meg, melyeket átadtunk a helyi hatóság részére.

A MOL Nyrt Hajdúszoboszlói Vasúti vagontöltő területén, a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében Supervisor ellenőrzés került lebonyolítására. A supervisor ellenőrzésen a Hatósági osztály is részt vett. Az ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést és a jegyzőkönyvek megküldésre kerültek az Igazgatóság részére. Az E-on Storage és a MOL Nyrt. egy időben lefolytatott Belső Védelmi Terv gyakorlat ellenőrzését hajtottuk végre, a Hajdú-Bihar Megyei KML-lel együttműködve, majd a MOL Nyrt Hajdúszoboszlói Vasúti vagontöltő, ill. a Nádudvari Agrokémiai Kft. területén is Belső Védelmi Terv gyakorlat ellenőrzését hajtottuk végre. Az Igazgatóság által meghatározottak alapján, a Debreceni Egyetem szervezeti egységeinél, a veszélyes anyag és veszélyes hulladék tárolásának, szállításának szabályozását és szabályosságának ellenőrzését hajtottuk végre, majd a megadott határidőre, az ellenőrzésről készült jelentés megküldésre került az Igazgatóság részére. Az iparbiztonsági felügyelő RID és ICAO tanfolyamokon és vizsgán vett részt.

Veszélyes áru szállításának ellenőrzése a második félévben:

A második félévben 15 alkalommal lett végrehajtva ADR közúti ellenőrzés. A megye területén jellemzően az előbb említett Ártándi határátkelő helyen kívül jelentős veszélyes áruforgalmat bonyolít le a 4-es számú, 33-as számú és 35-ös számú főútvonalak megyénket érintő szakaszai, továbbá az M35-ös autópálya. A tavalyi évben a szabályozóknak megfelelően több esetben hajtottunk végre közúton a hivatali munkarendtől eltérő időpontokban ellenőrzéseket. Az év utolsó negyedévében lefolytatásra került NAV TAX 2.7 akciósorozaton is résztvettünk, melynek keretén belül az ellenőrzés teljes 2 hetes időtartama alatt, több napon, a szállítási szokásoktól eltérő időpontokban is végeztünk a társszervekkel közösen ADR ellenőrzést a megyénkben kiemelt közúti forgalmat lefolytató Ártándi határátkelőhelyen. Alkalmanként részt vettünk továbbá a HBM-i RFK szervezésében végrehajtott közúti veszélyes áruszállítás ellenőrzéseken. Évente 2 alkalommal kerül végrehajtásra az M35 autópálya bal pályatestén lévő Görbeházi autóspihenőjében történő társszervekkel összehangoltan közös ellenőrzés, az autópálya teljes forgalmának kiterelése mellett. Az ellenőrzéseket elsősorban tervezetten, havonta egyenletesen elosztva végeztük. Az országos iparbiztonsági főfelügyelő feladatsabása alapján minden hónap 20-ig felterjesztettük a következő hónapra vonatkozó ellenőrzési tervet, valamint minden hónap 5-ig elkészítettük és felterjesztettük az előző hónapra vonatkozó összefoglaló jelentést a végrehajtott ellenőrzésekre vonatkozóan, továbbá a VÁSZIR adatbázisban rögzítésre kerülnek a havi tervek. A közúti ellenőrzések során, a második félévben, 151 db gépjárművet ellenőriztünk, melyek esetében egy alkalommal került megállapításra hiányosság. Az intézkedési tervnek megfelelően, felterjesztésre került, az első fokon eljáró Területi szerv részére.

Az ellenőrzéseket az ADR 100-as táskával végzik az adott kirendeltségek, melyek alapvető felszerelése az ellenőrzéseknek, viszont az ellenőrzések lebonyolítására minimálisan szükséges egyéb felszerelések nem állnak a Kirendeltség rendelkezésére. A hiányzó eszközök részben megtalálhatóak a KML járművön, viszont az ellenőrzéseket a Kirendeltség végzi, a KML jármű nélkül. A KML jármű vonulásra kötelezett, az arra rendszeresített felszerelést levenni nem lehet róla. Az ADR 100-as táska mellé javasolt lenne, egy felszereléseket tartalmazó láda rendszeresítése, s annak a szükséges eszközökkel való feltöltése.

A kirendeltség hatósági osztályának állományából két fő, a Polgári védelem állományból három fő rendelkezik ADR és RID képesítéssel, így a Kirendeltség a szükséges képesítési követelményeknek megfelel. Az ellenőrzésekhez szükséges gyakorlat elsajátítása a Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője szakmai iránymutatása mellett, folyamatosan történik.

A hatósági osztály, valamint a PV-s kollégák leterheltsége miatt, előfordult, hogy a vonulós állományból kellett 1 főt az ellenőrzés végrehajtására biztosítani. ADR Telephely ellenőrzést négy esetben folytatott le, a Kirendeltség, melyből kettő iratbekéréssel, kettő pedig helyszíni ellenőrzéssel került végrehajtásra. ADR Telephely ellenőrzés az Igazgatóság feladatszabásának megfelelően, a DEOEC és a Kenézy Gyula Kórház és rendelőintézet területén is végrehajtásra került. Az ellenőrzések a veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok mennyiségének, tárolási szabályainak, kezelésének felülvizsgálata érdekében történtek.

RID ellenőrzés három alkalommal került megtartásra, több esetben az időpontot halasztani kellett, mivel a tervezett időpontra nem érkezett bejelentés. A vasúti veszélyes áru szállítás ellenőrzések során, a második félévben, 26 db vasúti kocsi ellenőrzését hajtottuk végre, melyek esetében hiányosság nem került megállapításra.

RID Telephely ellenőrzések lefolytatása, öt alkalommal történt, ebből a TEVA Zrt. területén kétszer. Mivel a Kirendeltség területén kevés RID Telephely található, így előfordul, hogy egy évben ugyanazon a telephelyen többször tartunk ellenőrzést. A második félévben az alábbi telephelyek kerültek ellenőrzésre: TEVA Zrt., Franz Kaminski, E-on, Amtek Kft.

Veszélyes üzemek ellenőrzése:

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén, jelenleg 6 felső küszöb értékű, 9 alsó küszöb értékű, illetve 33 küszöbérték alatti beazonosított, katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező, veszélyes anyaggal foglalkozó üzem működik. Ebből a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén, 5 felső küszöb értékű, 7 alsó küszöb értékű, illetve 17 küszöbérték alatti beazonosított, katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező veszélyes anyaggal foglalkozó üzem működik.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos eljárásokra, helyszíni szemlék és hatósági ellenőrzések lefolytatására a hatóság helyi szerve is jogosult, így az időszakos hatósági ellenőrzéseket, a biztonsági jelentés és biztonsági elemzés soros, vagy soron kívüli felülvizsgálatát, az ezzel kapcsolatos eljárásokat a kirendeltség hajtotta végre. Belső Védelmi Terv gyakorlat ellenőrzését, az Igazgatóság kijelölése alapján, az alábbi helyszíneken végeztünk.

- E-on Debrecen, Mikepércsi út 1.
- TEVA Gyógyszergyár Zrt.
- FAG Magyarország Kft.
- PB Coop Kft.

A FAG Magyarország Kft. területén végrehajtott BVT gyakorlat nem megfelelő minősítést kapott, melyet későbbi időpontban meg kell ismételni. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek eredeti példányai megküldésre kerültek az Igazgatóság részére.



A Debreceni Kirendeltség illetékességi területén található felső küszöbértékű üzemek láthatóak a képen.



A Debreceni Kirendeltség illetékességi területén található alsó küszöbértékű üzemek láthatóak a képen.

SKET gyakorlat ellenőrzése, az alábbi helyszíneken kerültek végrehajtásra:

- Penta Frost Kft. Debrecen, Balmazújvárosi és Alma utcai telephelyein,
- Mobilsped Kft.
- MOL Nyrt. Tépe
- Nádudvari Élelmiszer Kft.

Az Igazgatóságon folyamatban lévő Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások során, az ügyfél által benyújtott BVT és SKET iratok áttanulmányozását, a Fast Risk szoftveren történő futtatását, valamint a határozatok kiadmányozásra történő előkészítését is több esetben végezte a Kirendeltség. Az Igazgatóságon folyamatban lévő Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás keretében, vettem részt a KITE Zrt. Derecskei telephelyén épülő vegyszerraktár, ügyében megtartandó közmeghallgatáson, majd egy későbbi időpontban, a helyszíni bejáráson. A Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 4031 Debrecen, Derék u 33. sz alatti, székhelyével megegyező Debreceni Jégcsarnok területén, 2013. december 13-án, a Zala megyei jégcsarnokban történt tömeges szénmonoxid mérgezés okán, a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség soron kívüli ellenőrzést folytatott le. Az ellenőrzésen részt vett a Debreceni Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője és a Hatósági osztály, társhatóságként meghívásra került a Debreceni Rendőr főkapitányság, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelősége.

Létfontosságú rendszerelemek – kritikus infrastruktúra:

A Kenézi Gyula Kórház és Rendelőintézet (4031 Debrecen, Bartók Béla u 2-26.), valamint a DEOEC I-es és II-es telepének alternatív energiaellátásának ellenőrzése történt meg. A DEOEC Debrecen, Nagyerdei krt. 98. alatti I-es és II-es telep alternatív energia ellátását biztosító aggregátorok ellenőrzését is elvégeztük, melynek eredményeképpen megállapítható, hogy a kórház megfelelően fel van készítve egy esetlegesen bekövetkező áramkimaradás esetére.

A létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelemről szóló törvény hatályba lépésének területi és helyi szintű katasztrófavédelmi feladatai, felkészülés az új szakterülettel kapcsolatban jelentkező feladatok végrehajtására. A LÉT tv. és annak végrehajtási rendelete, vonatkozó hatályos belső szabályzó ismertetése, feldolgozása hatósági osztállyal. Továbbképzés, oktatás keretében az új jogi szabályozás elemzése, a megjelenő ágazati jogszabályok figyelemmel kísérése folyamatos.

2013 év második felében kiemelt feladatként jelentkezett az új hatósági jogkör megjelenése a nem rendszeres hulladékszállítási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása. A Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelőjének nem lett meghatározva feladat a hulladékszállítási tevékenységgel kapcsolatban, viszont folyamatosan figyelemmel kellett követni az eseményeket, kiemelten, az év utolsó időszakára.

2014 év elején kiemelt feladatként fog jelentkezni a veszélyes üzemek és veszélyes áru szállítás hatósági felügyelete mellett a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenység. Továbbá az egyes szektorokban megjelenő ágazati jogszabályok kihirdetését és hatályba lépését követően a létfontosságú rendszerelemek azonosításával, kijelölésével és védelmével összefüggő, folyamatosan bővülő feladatok. A tavalyi évben Katasztrófavédelmi engedélyt kapott veszélyes üzemek biztonsági dokumentációinak, gyakorlatainak ellenőrzése, egész évben jelentős feladatnak ígérkezik.

HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség) Hatósági Osztálya az állománytábla szerint 10+1 főből áll, mely jelenleg egy fő kivételével fel van töltve, illetve egy fő anyagi-, technikai- illetve gazdasági feladatokat lát el. Ebben az évben jelentős volt a személyi változás, az előző év végi állapothoz képest 4 fő távozott és 3 fő érkezett. Az érkezők közül 2 fő nem rendelkezett megfelelő szakmai képesítéssel, tanulmányaikat jelenleg is a munka mellett végzik. Mivel e személyek szakmai tapasztalattal sem rendelkeztek a hatósági munka terén, a már az osztályon dolgozókra hárult, hárul az a feladat is, hogy napi munkájuk mellett segítsék őket a munkavégzés során, illetve a szakmai gondolkodásmód kialakulásában és a megszerzett tapasztalatok feldolgozásában. A hatósági osztály jellemzően hivatali munkarendben dolgozik, de feladatai nem korlátozódnak kizárólag erre az időszakra, számos esetben amikor túlmunka terhére látja el feladatait (tavaszi-őszi vásár, zenés-táncos rendezvények ellenőrzése, égéstermék-elvezetőkhez kapcsolódó zárt ajtós ellenőrzések).

A katasztrófavédelem szervezetén belül nem csak a hatósági osztály munkáját érintették, azonban mivel a változások jelentősen kihatnak a mindennapi munkavégzésre mindenképp szükséges megemlíteni A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2013. július 1-jén bekövetkezett változásait, melyek mindenkitől megkövetelik a még pontosabb és szakszerűbb munkavégzést, melyet az osztály igyekezet is megvalósítani az év folyamán.

A hatósági ügyekben az ügyfelek részére heti három alkalommal négy órában rotációs rendszerben egy ügyintéző biztosítja a személyes konzultáció lehetőségét, melyet az általuk fontosnak tartott tűzvédelmet érintő kérdésekben magánszemélyek és tűzvédelmi szakemberek is egyaránt igénybe vesznek. A személyes konzultáció mellett az ügyintézők folyamatos telefonos elérhetősége is biztosított az ügyfelek részére, melyet különösen az aktuálisan társadalmilag nagy érdeklődést kiváltó ügyekben (pl. lépcsőházban elhelyezett rácsok, virágok, tárolás; kémények felülvizsgálatának, tisztításának elvégzése; stb.) nagy számba igénybe is vesznek a magánszemélyek.

A hatósági adatszolgáltatási rendszer alkalmazásáról szóló 126/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedésnek megfelelően a hatósági tevékenységgel kapcsolatos 2013. január 1. után végzett hatósági helyszíni szemléket, hatósági ellenőrzéseket valamint káreseti helyszíni szemléket – a tűzeseti káreseti helyszíni szemlék kivételével – és a 2013. január 1. után megindított hatósági eljárásokat a KAP online rendszeren belül a „Hatósági adatszolgáltatás” (HADAR) menüpontban rögzítésre kerülnek. A hatósági munkával kapcsolatos ügyek intézése során a HADAR rendszerben felvitelre kerülnek az objektumok, szervezetek valamint az összes eljárási cselekmény eredményeként kiadott dokumentumok, iratok. A HADAR rendszerrel kapcsolatban a hatósági osztály tagjai továbbképzésen vettek részt illetve folyamatosan eleget tettek a felügyeleti szervek részéről a HADAR rendszerrel kapcsolatban összegyűjtött tapasztalatok által kidolgozott feladatszabásokban foglaltaknak, illetve az azok végrehajtásáról elkészítették és továbbították a kért jelentéseket.

A BM OKF Főigazgatója által meghatározott feladatszabásnak megfelelően a Kirendeltség a 2013. november 28.-ig digitalizálta a 2012. január 1. napja után keletkezett, kiadmányozott, jogerős hatósági határozatait, a feladat végrehajtása során 282 db. a 2012. év folyamán kiadmányozott hatósági határozatot és 540 db. a 2013. január 1-jét követően keletkezett hatósági határozatot. Az ezt követően keletkezett kiadmányozott határozatok digitalizálása folyamatosan történik jogerőre emelkedésük után. A HADAR rendszerben a külterületi létesítmények helymeghatározásával kapcsolatban, sok esetben egyedül helyrajzi szám áll rendelkezésre, amíg ezt a HADAR nem tudja kezelni, ezen létesítmények helyének rögzítése nem lehetséges pontosan. A hatósági ügyintézők továbbra is iktatják a Syrius rendszerben a hatósági munka során keletkezett ügyiratokat, illetve ezek irattározása is e rendszer alapján történik. A hatósági osztály személyi állományából két fő rendelkezik ADR valamint RID ügyintézői végzettséggel és vesz részt rendszeresen a veszélyes áruk közúti és vasúti szállításának ellenőrzésében. A hatósági osztály az év során rendszeresen elkészítette és

megküldte a meghatározott napi, heti, havi jelentéseket az elvégzett munkájáról. A felügyeleti szervek által meghatározott témakörökben a hatósági osztály személyi állománya részére heti továbbképzések magtartására került sor, továbbá a hatósági osztály személyi állománya részt vett a Hajdú-Bihar MKI által szervezett megyei továbbképzéseken és a meghirdetett regionális továbbképzéseken, ezzel is elmélyítve szakmai ismereteit.

2013. január 1-től szinte valamennyi, az építésügyi hatósági eljárások menetét, módját, helyét érintő jogszabály jelentősen megváltozott. Az ÉTDR bevezetése hatalmas feladatot és kihívást jelentett az engedélyezési eljárás minden szereplőjének, így a hatósági osztály személyi állományának is, hiszen egy mindenki számára teljesen új rendszer állt fel a „semmiből”. A rendszer alkalmazása a hatósági osztály személyi állománya részéről egész évben megkövetelte a folyamatosan kommunikációt a rendszer üzemeltetőjével és a megszerzett tapasztalatok kölcsönös megosztását más alkalmazókkal.


Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szöveg 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletet felváltotta Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet. A jogszabályváltozás miatt az építési és különösen a használatbavételi engedélyezési ügyekben az építési termékek megfelelőségének igazolására összeállított dokumentációk vizsgálatára az ügyintézőknek nagyobb figyelmet kell fordítani. Különösen fontos változás, hogy a beépített tűzjelző berendezések alkatrészei is építési termékeknek minősülnek, így ezek megfelelőségét is a fenti jogszabály alapján kell igazolni.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben bekövetkezett változások, az illetékességet érintő változások mellett nagymértékben érintették a katasztrófavédelmi kirendeltségek tűzvédelmi hatósági jogköreit is. A hatósági osztály a tüzmegelőzési hatósági és szakhatósági tevékenységét a 127/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedés módosítására 2013. július 31-én kiadott 51/2013. számú BM OKF főigazgatói intézkedés hatálybalépését követően, annak figyelembevételével végezte.

Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően 2013. 01.-05. hónapban folytatódott középmagas lakóépületek ellenőrzése, mely során az elmúlt év, illetve a 2013-as tűzvédelmi ellenőrzéseinek, szemléinek tapasztalatai alapján a tűzvédelmi helyzet, jelentős javulását lehet tapasztalni a társasházak tűzvédelmi helyzetére vonatkozóan. Mindez köszönhető az elmúlt év nagy lakossági érdeklődést kiváltó intézkedéseinek (virágok elhelyezései, rácsos lezárások,

stb.), illetve a káresemények után elrendelt megyei illetve országos szintű ellenőrzés sorozatoknak. Az idei év ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján megállapítható tehát, hogy a tűzvédelmi helyzetjavuló tendenciát mutat, a társasházak részéről is – lakók, közös képviselők egyaránt – egyre nagyobb fokú az igény a tűzvédelmi követelmények betartására, a biztonságos lakókörnyezet megteremtésének.

A 2013-as év elején a járási rendszer kialakítás nagy változásokat jelentett a közigazgatásban, mely változások természetesen kihatottak hatósági osztálymunkájára is. A járási rendszer 2013. január 1.-től történő kialakítása átrajzolta Kirendeltségünk illetékességi- és működési területét.



Debrecen KvK illetékességi területe.

A 2013. első félévében teljesített feladatokat közül kiemelkedik a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében végrehajtott feladatszabás, mely során ellenőrzések megtartására került sor, továbbá egyes keletkezett tüzek esetében azok hatósági eljárás keretén belüli vizsgálatára. Bár a lefolytatott vizsgálatok során jelentős nehézségek merültek fel, például az érintett területek továbbá azok tulajdonosainak azonosítása során, az eljárások során szerzett tapasztalatok jól hasznosíthatóak a későbbiekben. A hatósági osztály a polgárvédelmi felügyelő közreműködésével begyűjtött tűzgyűjtással kapcsolatos önkormányzati rendeleteket, a Hajdú MKI 556-2/2013./ÁLT. hivatkozási számú feladatszabásának megfelelően kiértékelte a megadott szempontok szerint továbbá a tartalmilag nem megfelelőekkel kapcsolatban felhívta a figyelmet azok módosítására. Sor került a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítására, mely lehetővé tette, azokban az esetekben, amikor a

termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tüzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak, 60-tól 200 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírság legyen kiszabható. Összességében ki kell emelni, hogy az idei évben jelentősen visszaesett a szabadtéri tüzesetek száma, melynek egyik oka mindenképp a fenti intézkedéseknek a hatósági osztály általi hatékony alkalmazása.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 13. § és 14 §. szerint a jegyző koordinálja a zenés táncos szórakozóhelyek ellenőrzését. Működési időn kívül évente legalább egyet, működési időben pedig kettő ellenőrzést kell tartani a rendelet erejénél fogva. Kirendeltségünk eleget téve a jogszabályban meghatározott kötelezettségének a tárgyi időszakban 39 ellenőrzést tartott 15 különböző helyszínen 8 alkalommal, mely során 22 hiányosság került megállapításra. A folyamatos hatósági jelenlétnek és a kellő alaposítással végrehajtott ellenőrzéseknek köszönhetően ebben az időszakban az ellenőrzések már csak kisebb fokú hiányosságok tártak fel (pl: az elektromos/villámvédelmi berendezések felülvizsgálatáról készült dokumentáció hiányosságokat állapít meg melyek kijavítása nincs hitelt érdemlően igazolva, a dolgozók tűzvédelmi oktatásának megtörténtét igazoló dokumentáció nincs a helyszínen) melyek nem voltak maguk után komolyabb szankcionálást. Az üzemeltetők minden esetben tudatosak a tűzvédelmi helyzetet tekintve, a biztonsági személyzet által végrehajtatott és betartatott saját szabályokkal kontrollálják a bent tartózkodók létszámát, a menekülési útvonalak és a menekülésre számításba vett nyílászárók járhatóságát, nyithatóságát, hozzáférhetőségét. A rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően meggyőződhattunk arról, ahogyan a szórakozóhelyeken tartózkodók biztonságát garantáló jogszabályok betartása bekerült a rendezvények lebonyolítási rutinjába.

A nem rendszeres rendezvénytartási engedéllyel rendelkező szervezők rendezvényei jellemzően közösségi rendeltetésű létesítményekben (Főnix csarnok, Kodály rendezvényközpont stb.) kerülnek lebonyolításra mely létesítmények - jellemzően tömegtartózkodásra alkalmasak – a kockázatuknak megfelelő tűzvédelmi hatósági kontrollt kapnak rendszeres jelenlétünk miatt.

A Kirendeltség az aratással összefüggő tevékenységből származó tüzek megelőzése érdekében az illetékeségi területére vonatkozóan a mezőgazdasági szemes termények és szálstakarmányok betakarításának és szárításának, valamint az erdők tűzvédelmének biztosítására intézkedési tervet készített, melynek megfelelően megtörtént a vasútvonalon utazó közönség, a falugazdászok illetve a mezőgazdasági szövetkezetek, társaságok vezetőinek tájékoztatása. Kirendeltségünk a mezőgazdasági szövetkezetek, gazdaságok

szakembereinek, ágazatvezetőinek és tűzvédelmi előadóinak a betakarítás tűzvédelmével kapcsolatban eligazítást tartott.

Az egész évet végigkísérték a kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok. Az elmúlt években bekövetkezett számos, sajnos néha halálos kéménytűzek, füstmérgezések, szén-monoxid mérgezések indokolttá tették a kéményseprő-ipari közszolgáltatói tevékenység végzésével kapcsolatos jogi szabályozás újragondolását. Az év elején a hatósági osztálynak lényegében egyszerre kellett megismernie és hatékonyan alkalmaznia a vonatkozó jogszabályokat. Kirendeltségünk illetékességi területén a FÜTESZ Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechikai és Szolgáltató Kft. (4024 Debrecen, Tímár u. 13-15. sz.) lát el kéményseprő-ipari közszolgáltatást. A FÜTESZ Kft. folyamatosan megküldte Kirendeltségünk részére azon ingatlan tulajdonosának, használójának adatait ahol az égéstermék elevezető tisztítása, ellenőrzése során élet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hiányosságot tapasztalt, illetve megküldte azon ingatlanok listáját, ahol a kiértékelések ellenére nem tudta elvégezni a közszolgáltatást. A hatósági osztály az élet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hiányosságok esetén eljárást indított és megtiltotta az égéstermék-elvezető használatát, azoknál az ingatlanoknál ahol nem tudták elvégezni a közszolgáltatást pedig külön meghatározott feladatszabás alapján ellenőrzések megtartására került sor hivatali munkaidőn túl, melyekbe Debrecen HTP állománya is bevonásra került. A megtartott ellenőrzések és értesítések kézhezvétele után igen nagyszámú, időnként már a napi munkavégzést hátráltató telefonos és személyes megkeresés érkezett Kirendeltségünk felé a közszolgáltatás elvégzéséről szóló tájékoztatás kérése miatt. Az ügyfelek egy része a megtartott ellenőrzések és értesítések kézhezvétele után eleget téve a felhívásnak megrendelte a közszolgáltatást illetve az annak eredményéről készült tanúsítvány Kirendeltségünk felé bemutatta. Azon ügyfeleket, akik nem tettek eleget a felhívásnak hatóságunk nyilatkozattételre valamint iratbemutatásra hívta vagy hívja fel – közel 500 esetben – a vonatkozó Főigazgatói Intézkedés alapján. A kéménytűz vagy szén-monoxid szivárgás káreseményt követően a hatósági osztály bevonásával a 127/2012. számú BM OKF főigazgató intézkedés alapján eljárások kerültek lefolytatásra, az év közben szerzett tapasztalatok figyelembevételével 2013. október 15-én módosításra került a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/212. (XII. 11.) BM rendeletet a 58/2013. (X.11.) BM rendelettel, mely módosítások ezután figyelembevételre kerültek az alkalmazott eljárásrendnél is. Az év során a FÜTESZ Kft. bevonásával szakmai továbbképzés megtartására is sor került a témában a minél hatékonyabb hatósági munka érdekében.

Végrehajtott ellenőrzések száma az aktuális időszakban:

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket 2013. év elejétől kezdődően, azokban az esetekben, amikor az eredményességet nem veszélyezteti, iratbekéréssel valósítjuk meg. Ez az jelenti, hogy az ellenőrzött írásban tájékoztatást kap hatósági ellenőrzés megtartásáról. Ennek első része abból áll, hogy a kirendeltségen adott időpontban meg kell jelenni az ellenőrzés alávonat létesítmény tűzvédelmi megfelelőségét igazoló dokumentumokkal, cégkivonattal, képviselői jogosultságot igazoló dokumentumokkal. Az ügyintéző átveszi a dokumentumokat, majd azokat áttanulmányozva, a hatósági osztályvezetővel egyeztetve döntés születik egy esetleges helyszíni ellenőrzés szükségességéről. A tűzvédelmi ellenőrzések kapcsán fontos azt hangsúlyozni, hogy a ezek összetett ellenőrzések, mely kapcsán a szűkebb egy adott témakörre összpontosító céllenőrzések kivételével az ellenőrzött létesítmény komplex tűzvédelmi helyzetéről kapunk képet. Amennyiben az ellenőrzések végrehajtása megfelelő alapossággal történik, csak véges számú ellenőrzés megtartására van mód, nem lehet számolatlanul végrehajtani azokat. Jellemző, különösen azokra az ellenőrzésekre, melyen más szakterület, más hatóság vesz részt, hogy a tűzvédelmi szakterület szakemberi végeznek utolsónak, „már csak rájuk kell várni” Ez azonban nem azért van, mert az ellenőrzések során más résztvevők ne végeznék kellő alapossággal a munkájukat, hanem a tűzvédelmi ellenőrzések szempontrendszer annyi kiterjedt, hogy egyszerűen hosszabb időbe telik az ellenőrzés végrehajtása. A 127/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedés alapján a hatósági munkába bevonásra került a Debreceni HTP állománya.

A Kirendeltségen első ízben a magas- és középmagas lakóépületek átfogó ellenőrzése a Debrecen HTP bevonásával valósult meg. Az állomány a helyszínen cél ellenőrzés keretében vizsgálta meg a tűzvédelmi használati szabályokat (beavatkozás feltételeit, a menekülési lehetőségeket, közmű nyitó-záró szerelvényeket) - Debrecen HTP állománya az ellenőrzések során fényképfelvételeket készített, ezzel is segítette a hatósági osztály munkáját - majd iratbemutatás keretében a hatósági osztály ügyintézője vizsgálta a szükséges tűzvédelmi dokumentumok meglétét és tartalmát. Az ellenőrzésnek ez a módja ebben az esetben több szempontból is előnyösnek bizonyult, hiszen a társasházak ügyeiben eljáró közös képviselő személyének felderítésére is a helyszíni ellenőrzés során került sor, nem kevés felesleges utánajárást megspórolva a hatóság részéről illetve a tűzvédelmi használati szabályok betartásáról is úgy kaptunk képet, ahogy valójában a hétköznapiakban történik. Azokban az esetekben, amikor szükségessé vált utóellenőrzés megtartására is sor került.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a tűzvédelemmel


összefüggő piacfelügyeleti hatósági feladatokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések lefolytatására a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelölte ki, melyhez kapcsolódóan a BM OKF országos hatósági ellenőrzési tervében meghatározott építési termékek forgalmazóinál tervezett piacfelügyeleti ellenőrzéseket a meghatározott feladatszabásnak megfelelően a hatósági osztály végrehajtotta.

A FÜTESZ Kft.-től 589 ingatlannal kapcsolatban érkezett értesítés arról, hogy a kiértékelések ellenére nem tudta elvégezni a közszolgáltatást. Tekintettel az érintett ingatlanok nagy számára feladatszabásként került meghatározásra, hogy a hatósági osztály ellenőrzéseket hajtson végre Debrecen HTP bevonásával előzetes kiértékelés nélkül. A helyszíni ellenőrzéseket legalább 2 fő hajtotta végre hivatali munkaidőn túl. A helyszíni ellenőrzések során azokban az esetekben, amikor az ingatlan használója, tulajdonosa otthon tartózkodott az ellenőrzésről a feladatszabásban meghatározott adattartalommal jegyzőkönyv készült (215 esetben). A jegyzőkönyvekben a feladatszabásnak megfelelően rögzítésre került, hogy a hatóság felhívja az ügyfelet a közszolgáltatás kötelező megrendelésére. Azokban az esetekben, amikor az ügyfél a Kirendeltség által megtartani kívánt ellenőrzés időpontjában sem tartózkodott otthon (374 esetben), a Kirendeltség postaládán keresztül írásos értesítést hagyott hátra, melyben tájékoztatta az ügyfelet arról, hogy a Kirendeltségünk milyen ügyben próbálta felvenni a kapcsolatot személyével valamint tájékoztatta a kémény ellenőrzések szükségességéről és annak elmulasztásának következményeiről. A helyszíni ellenőrzések során szinte az összes ügyfél arról nyilatkozott, hogy záros határidőn belül megrendeli a szolgáltatást.

Már hagyománynak tekinthető a karácsonyi vásárok bevásárlóközpontok kapcsán megtartott ellenőrzéssorozat, mely kapcsán megállapítható, hogy az ismétlődően évről-évre végrehajtott ellenőrzéseknek köszönhetően ezen rendezvények, létesítmények tűzvédelmi helyzete az elmúlt évek alatt sokat javult.

Ez a szám az ellenőrzési terv szerint betervezett és végrehajtott átfogó ellenőrzések, utó- és céll ellenőrzések, valamint más hatóság megkeresésére végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések (üzlet-, telephely-, szálláshely működéséhez, stb.) számából tevődik össze. Az átfogó ellenőrzések a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 2013. évi ellenőrzési tervének megfelelően került ütemezésre és végrehajtásra. Az elmúlt évhez képest kevesebb darabszámú átfogó ellenőrzés került ugyan végrehajtásra, az ellenőrzések száma azonban ennek ellenére növekedést mutat, köszönhető ez az éppen aktuális tűzvédelmi helyzethez igazodó feladatszabáshoz kapcsolódó céll ellenőrzések növekvő számának.


végrehajtott ellenőrzések	átfogó	134
	utó	24
	cél	803
	polgári védelmi	-
	iparbiztonsági	-
végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések hatóság megkeresésére	üzlet működéséhez	143
	telephely működéséhez	90
	szálláshely működéséhez	9
	egyéb	147
összesen:		961



Hatósági kötelezések, bejelentések, a tárgyi időszakbank:

Közérdekű bejelentések, panaszügyek kivizsgálását, tűzvédelmi kötelezettség megállapítását, munkavégzéstől való eltiltás és közvetlen tűzveszély megállapítását jelentő ügyek elemzése. A közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása nem jellemzően, de egyes esetekben jelentősen el szokott húzódní, mivel az érintettek részéről egyáltalán nem tapasztalható együttműködés. 2013. évben két ilyen esetben is, a Debrecen, Karácsony György utca 11. II/13. és Debrecen, Faraktár utca 15/B. I/4. szám alatti lakásokkal kapcsolatban a fent nevezett lakás területén az ott tartózkodó személyek akarata ellenére került sor helyszíni szemle elrendelésére és megtartására a Debrecen Járási Ügyészség előzetes jóváhagyásával illetve a rendőrség és bevonásával.


Közérdekű bejelentések, panaszügyek kivizsgálása	69
Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása	110
Munkavégzéstől való eltiltás, üzemeltetés megtiltása	4
Közvetlen tűzveszély	0
összesen:	183



Tűzvédelmi szankcionálás, a tárgyi időszakban az alábbiak szerint alakult:

Ez a szám a hatósági felhívások, és a kiszabott helyszíni- és tűzvédelmi bírságok számát takarja. Tűzvédelmi bírság kiszabására 16 esetben került sor összesen 2.220.000 Ft értékben. 3 esetben végrehajtási eljárás megindítására került sor, mivel az ügyfél nem fizette be a kiszabott bírságot a rendelkezésre álló határidőn belül. A statisztikában jelentős eltérés mutatkozik a bírságok számában és összegében, mely arra vezethető vissza, hogy 2012-ben az I. fokú hatóság által kiszabott összes bírságot szerepeltetni kellett az adatszolgáltatás során, míg 2013-ban a jogerős bírságok kerültek figyelembevételre.


hatósági felhívás kiadása	151
tűzvédelmi bírság kiszabása	16
tűzvédelmi bírság összege (e Ft)	2.220
eljárási bírság kiszabása	5
eljárási bírság összege (e Ft)	110
összesen:	172



A tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatos hatósági munka a tárgyi időszakban:

Az eltérési ügyek, tűzjelző berendezés létesítés és használatbavétel, tűzoltó berendezés létesítés és használatbavétel, tűzjelző- / tűzoltó berendezés kötelezés, veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolás, zsindely-, nád, szalma és egyéb E, F fedélhéjazat ügyek, felhívás hiánypótlásra, tüzeseti hatósági bizonyítvány kiadása és egyéb hatósági ügyek száma.

eltérési ügyek	11
tűzjelző berendezés létesítés	50
tűzjelző berendezés használatbavétel	32
tűzoltó berendezés létesítés	13
tűzoltó berendezés használatbavétel	11
tűzjelző- / tűzoltó berendezés kötelezés	0
veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolás	0
zsindely-, nád, szalma és egyéb E, F fedélhéjazat	4
felhívás hiánypótlásra	11
tüzeseti hatósági bizonyítvány kiadása	96
egyéb hatósági ügyek	27
összesen:	181
előírás:	-
elutasítás:	-





Szakhatósági munka a tárgyi időszakban:

Ez a mutatószám a fentebb felsorolt, kirendeltség szakhatósági jogkörében végrehajtott eljárások számát jelöli:

összevont építési ügy		1
építési ügy		259
építési ügyben érintett építmény darabszáma, amelyek szintenkénti összesített alapterülete (m2)	0-500	32
	501-3000	114
	3000 felett	18
használatbavételi ügy		155
fennmaradási ügy		16
telekalakítási ügy		3
építési engedély hatályának meghosszabbítása		18
terület felhasználási ügy		-
működési ügy	gyermekjóléti/ - védelmi int.	16
	szociális int.	26
	üzlet	54
telepengedély engedélyezési ügy		37
rendezvénytartási engedélyezési ügy		60
pirotechnikai tevékenység engedélyezési ügy		-
nyomvonal jellegű építmény engedélyezési ügye		125
sajátos építményfajtákkal kapcsolatos ügy		42
atomenergiával kapcsolatos engedélyezési ügy		-
felhívás hiánypótlásra		69

egyéb szakhatósági ügy	86
igazgatási szolgáltatási díj (darab)	55
igazgatási szolgáltatási díj (e Ft)	715
összesen:	967
előírás:	-
elutasítás:	-

Szakhatósági ügyek 2013



Az összehasonlítás nem teljesen pontos mivel az adatgyűjtés szempontjai a két évben nem voltak teljesen azonosak a BM OKF statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatosan meghatározott szempont változásai, ill. a HADAR és Syrius rendszer párhuzamos alkalmazása miatt.

Tűzvédelmi tevékenység a tárgyi időszakban:

Szakvélemény, tájékoztatás, tűzvédelmi ügyben tartott, kötelező konzultáció, tűzvédelmi ügyben tartott, nem kötelező konzultáció, tűzvédelmi szakértő kirendelése, áttétel és egyéb ügyeket elemezzük.

A járási rendszer átalakítás szükségessé tette a más kirendeltség illetékességi területéhez került településekhez kapcsolódó illetve a Kirendeltségünk illetékességi területéhez került településekhez kapcsolódó folyamatban lévő ügyek átadás-átvételét illetve az érintett településekhez kapcsolódó eddig szerzett szakmai tapasztalatok kicserélését.


A tűzvédelmi helyzetre pozitívan hat, ha a magánszemélyek nagy számban hiteles forrásból tudják meg a tűzvédelmi követelményeket, de azokban az esetekben, amikor nagy társadalmi érdeklődésre számot tartó tűzvédelmi kérdésekben egyszerre nagy számban merülnek fel kérdések az adott témában (pl.: lépcsőházi tárolás, rácsok, égéstermék-elvezetők, stb.) azok az adott időszakban igen lelassítják a munkavégzést.

szakvélemény, tájékoztatás	330
tűzvédelmi ügyben tartott kötelező konzultáció	-
tűzvédelmi ügyben tartott nem kötelező konzultáció	93
tűzvédelmi szakértő kirendelése	-
áttétel	90
egyéb	443
összesen	956

Tűzvizsgálatok:

2013. január 01. óta a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításával a katasztrófavédelem helyi szerveihez (kirendeltségek) került a tüzesetek vizsgálatának hatósági jogköre I. fokon. A tűzvizsgálati eljárást a tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet valamint a 127/2012. számú BM OKF intézkedésének 5. sz. melléklete, valamint az 1/2013. számú HB MKI igazgatói intézkedés előírásai szerint végezzük. A helyszíni szemlét, valamint a meghallgatási jegyzőkönyveket alapvetően a KMSZ, illetve a kirendeltség tűzoltósági felügyelője készíti. A tűzvizsgálat lefolytatását a kirendeltség tűzoltósági-, iparbiztonsági felügyelői, illetve a hatósági osztály munkatársai végzik. A hatósági osztályon jelenleg az osztályvezetőt beleszámolva két fő rendelkezik a tűzvizsgálat végzéséhez szükséges valamennyi képesítéssel, feltétellel. További 1-1 fő rendelkezik helyszínelő végzettséggel illetve elvégezte a tűzvizsgálói tanfolyamot, neki a vizsgamunka megküldésre került a KOK részére. Arra törekszünk, hogy az osztályról az állomány minél több tagja szerezzék meg a képesítést, hogy a terhelések minél egyenletesebben jelentkezzenek.

A kirendeltség illetékességi területén a vizsgált időszakban 54 tűzvizsgálati eljárás került megindításra. A tűz keletkezési oka 23 esetben került ismeretlenként megjelölésre, mivel az az eljárás során nem volt egyértelműen, minden kétséget kizáróan megállapítható. A 12 esetben megállapított tűz keletkezési okok közül 4 esetben az elektromos energia – ezen belül 1 esetben villámcsapás -, 6 esetben a nyílt láng kerül meghatározásra továbbá 1-1 esetben technológiai berendezés meghibásodására illetve hő termelő berendezésre (főző, pirító, sütő) vezethető vissza a tűz keletkezése. Azokban az esetekben, amikor felmerült a bűncselekmény gyanúja a tüzesettel kapcsolatban feljelentéssel éltünk az ügyben a rendőrség felé illetve amennyiben a tűzvizsgálat eljárás során a tűzvédelmi szabályok megszegésére derült fény tűzvédelmi bírság kiszabása irányuló eljárást indítottunk. Három tüzeset esetében is előfordult, hogy a káresemény során 1-1 személy életét veszítette. Az egyik tüzeset során felmerült a kábítószerrel való visszaélés, kábítószer termesztés bűncselekmény elkövetése, illetve elektromos áram szabálytalan vételezése is. Ezen a helyszínen is eljárást folytatott a rendőrség is.



HIVATALI ÉS HUMÁN FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG:

Hivatali feladatok:

A hivatali feladatok ellátását - tekintettel arra, hogy ez a szervezeti elem az országos és a területi szinttől eltérően helyi szinten nem létezik – a kirendeltségvezető és a tűzoltósági felügyelő biztosította. Az igazgatóság hivatalával igen hatékony és konstruktív egymás munkáját segítő, támogató együttműködés valósult meg.

A rendezvények lefolytatásában közreműködtünk, a vezetői fórumrendszer az országos és területi szabályozóknak megfelelően működtetjük.

A napi pontosítás mellett, minden hét pénteki napján heti kirendeltségvezetői koordinációt, és a hónap utolsó pénteki napján havi kirendeltségvezetői értekezletet tartunk. Ezen kívül folyamatos a kapcsolattartás a közbiztonsági referensekkel. Általános tapasztalat, hogy a referensek aktívan közreműködtek a jelentkező feladatok végrehajtásában- a helyi adottságok, lehetőségek és korlátok függvényében. A havi értekezleten való részvételi arányuk átlagosan 79 – 86 % között ingadozott. Debrecen HTP minden hét szerdai napján heti parancsnoki koordinációt tart, melyből minden hónap utolsó szerdája a havi koordináció. A heti fórumon részt vesznek a katasztrófavédelmi megbízottak, ÖTP parancsnokok, őrs és szolgálat parancsnokok. A havi értekezleten a létesítményi tűzoltóparancsnokok is részt vesznek.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az igazgatóság kommunikációja hatékony legyen, ennek támogatásához a szükséges sajtóanyagot (fotó, háttérinformáció) megküldtük. A helyi elektronikus és nyomtatott sajtóban az aktualitásokkal kapcsolatosan, a feladatszabásoknak megfelelő számban és időben megjelentünk.

Humán tevékenység:

A megye másik két hasonló szervétől eltérően a debreceni kirendeltség nem rendelkezik humán feladatokat ellátó kollégával. A BM OKF döntésének megfelelően ezeket a feladatokat az igazgatóság humán szolgálata látja el.

A mindennapokban ez sok nehézséget jelent, mivel sok esetben a fentiekől függetlenül szükség van arra, hogy adatgyűjtést/adatszolgáltatást végezzünk az igazgatóságnak, melyet hasonlóan a hivatali feladatokhoz a kirendeltségvezető, a tűzoltósági felügyelő, és a tűzoltóparancsnok végez. A problémát a kirendeltségek számára működtetett fórumon szóban jeleztem főigazgató úr felé, de a probléma megoldása még folyamatban van. A helyzet kezelésében sokat segít, hogy a szolgálatvezető jellemzően a korábbi humán kőfe. feladatkörében tartja a hozzánk kapcsolódó ügyeket így egyszerűsödik az információáramlás.

Oktatás – képzés, létszámhelyzet:

Az állomány több tagja felsőoktatási intézmény hallgatója, jellemzően a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mely véleményem szerint kiváló lehetőség a későbbi tiszti állomány képzésére. Az állomány tagjai részt vettek a BM KOK szakmai, a BM OKTF vezető és mestervezető képzésein.

A készenléti állománynál az igazgatóság döntésének megfelelően létszámbírányt tartunk. Az elmúlt évben a hatékony szolgálatszervezés miatt minimális túlmunka keletkezett, annak ellenére, hogy segítséget adtunk Hajdúnánás KvK-nak is. Debrecen HT állományában 6 fő, Hajdúszoboszló KvŐ esetében 2 fő hiány áll fenn a betöltetlen rajparancsnoki beosztások mellett. Az elmúlt évben 2 fő tiszt és 1 fő zls. szolgálati viszonya szűnt meg. Öt fő vehette át első tiszti kinevezését. Hajdúszoboszló KvŐ állományából 1 fő felfüggesztésre került szolgálati beosztásából 2013.07.02-12.01. időszakban. 1 fő áthelyezésre került Szabolcs MKI állományából, ill. 1 fő felvételt nyert zászlósi beosztásba szintén a hatósági osztály állományába.

Elismerések – szociális támogatások:

Debrecen KvK tűzoltósági felügyelője Magyar Ezüst Érdemkereszt, Debrecen HTP parancsnoka Szent Flórián érdemjel elismerésben részesült. Nemzeti ünnepeink alkalmával 24 fő soron kívüli előléptetésben részesült. BM alkalmazási jogviszony alapján jutalomban részesült 17 fő. Jubileumi jutalmat kapott 3 fő. Soros előléptetés 4 fő, soros előresorolás fizetési fokozatban 33 fő. Az állomány tagjai 64 esetben részesültek születési, beiskolázási, szociális segélyben. Üdülési támogatást kapott 42 fő.

MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG:

A kirendeltség gazdálkodását az igazgatóság végzi, viszont az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási, nyilvántartási, stb. feladatok végrehajtása - a hatósági osztály állományában lévő - gazdálkodási-technikai feladatot ellátó főelőadó, és a műszaki biztonsági tisztre hárul, akik munkájukat át nagy leterheltség mellett végzik, tekintettel az állomány létszámára és a technikai eszközök számára.

A tűzoltó gépjárműveinken a II.- III.-IV negyedévi tervszerű megelőző karbantartást a BM Heros Zrt. szakemberei elvégezték. Éves karbantartás 20 db gépjárművön történt.

A készenléti szereink műszaki állapotát az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

- ✓ HDR-685 frsz-ú Mercedes TLF-2000 gépjárműfecskendő kisebb javításokat elvégeztettük, a feltöltő csatlakozásnál vízfolyás tapasztalható műszaki állapota megfelelő.
- ✓ GRY-049 frsz-ú Mercedes TLF-4000 gépjárműfecskendő március 14.-től egész évben üzemképtelen volt mivel az olajnyomása nem volt megfelelő.

- ✓ JGD-274 frsz-ú Renault TLF-4000 gépjárműfecskendő április 11.-től október 24.-ig váltóhiba miatt üzemképtelen volt, javítása megtörtén, műszaki állapota nem megfelelő.
- ✓ JGJ-320 frsz-ú Mercedes Sprinter műszaki mentő augusztusban fékhibával volt üzemképtelen melyet a Heros műhely kijavított, műszaki állapota jó.
- ✓ KAY-665 frsz-ú Renault Aquarius vízszállítónál a légtelenítő szivattyú olajában víz volt található, légtelenítő bowden szakadt volt illetve a kézifék levegő szelep engedte a levegőt. A hibákat a Heros műhely kijavított, műszaki állapota jó.
- ✓ AYA-552 IFA L 60 Por első tartály Nitrogén palackjainál tömítetlenség tapasztalható ezért az a mai napig nem használható, így csak 750 kg por áll a rendelkezésünkre.
- ✓ AYA-556 frsz-ú Rába Tü. 4 Habanyag szállító mellékajtóműve meghibásodott, az elektromos rendszerben zárlat volt. A hibákat a Heros műhely kijavította, műszaki állapota megfelelő.
- ✓ AYA-552 frsz.-ú IFA W 50 L K-teher bal hátsó laprugója lett cserélve, majd az árvízi védekezés alatt hengerfejes lett és fékhiba is tapasztalható volt. A hibákat a Heros műhely kijavította műszaki állapota megfelelő.
- ✓ HZK-570 frsz.-ú Iveco Magirus létra több volt javításon a mellékajtómű hibája miatt, melyet a Horoscoop Kft. javított. Ezután a kuplung munkahengert kellett kicserélni rajta. Műszaki állapota jó.
- ✓ LCF-299 frsz-ú Brontó Skyliift a hármass gémnél és osztótömbnél olajfolyás volt tapasztalható. A hibákat a Heros műhely kijavította, műszaki állapota jó.
- ✓ IWU-916 frsz-ú Faun Tanadó Daru az év elején jobb oldalt sérült volt a támlába illetve a redőny, a motor hűtővizet nem melegítette 60 C0 felé, ezek a hibák kijavítása el lett végezve, majd december közepétől a jobb hátsó támláb munkahengere engedi az olajat. A szer 2014.01.27.-től üzemképes.
- ✓ IEB-703 frsz.-ú Műszaki konténerszállító november 11.-től a féklevegő rendszer tömítetlensége miatt üzemképtelen volt 2014.01.14.-ig . A hibát a Heros műhely kijavította, műszaki állapota jó.
- ✓ KFK-866 frsz.-ú Vegyi konténerszállító novemberben elektromos meghibásodása volt melyet a Heros Műhely kijavított, műszaki állapota jó.
- ✓ GJA-933 frsz-ú. Mercedes TLF 4000 gépjárműfecskendőnél féklevegő rendszere eresztett, főtengely szimeringnél olajfolyás volt tapasztalható. A Hibák kijavításra kerültek műszaki állapota megfelelő.
- ✓ GLZ-345 frsz.-ú Mercedes 2000 TLF 2000 gépjárműfecskendő szivattyújából, feltöltő csőcsatlakozásánál vízfolyás volt tapasztalható, 2013.12.12-től Heros műhelynek átadva javításra.,
- ✓ LZZ-560 frsz.-ú Mercedes Ictus TLF 1000 meghibásodás nem volt a jármű műszaki állapota kiváló.
- ✓ CIB-664 frsz.-ú Mercedes TLF-1000 gépjárműfecskendő fék, elektromos, felépítmény hibával lett javítva a Heros műhely által. A gépjárműfecskendő műszaki állapota megfelelő.

Az 5 db. ügyintéző gépjárművöknél karbantartási munkákat végeztünk, ill. a műszaki vizsgáztatásuk lett elvégezve. A tűzoltó és ügyintéző gépjárműveinknél a téli és a nyári időszakokra való felkészítést időben elvégeztük.

ÖSSZEGZÉS:

Véleményem szerint - összefoglalva a fentieket – a kirendeltség működését a stratégiai végiggondoltság jellemezte, közbiztonsági rendeltetését betöltötte. Mivel a megelőzés valamennyi szakterületen alapvető kérdés, az igazgatóság prognózisaihoz igazodtak hatósági lépéseink, a műveleti képességek. Kapcsolatunk szorosabbá vált a rendvédelmi és a közigazgatási szervekkel, külön hangsúlyozva az átalakult védelmi igazgatási szereplőkkel történő közös munkát, együttgondolkodást. Tevékenységünk hatékonyabbá vált, csökkenő ráfordítással, csökkenő esetszám mellett nőtt a megmentett életek száma, a megmentett értékek volumene. Illetékességi területünk minden állampolgára és együttműködő partnere az idén is számíthat a kirendeltség minden munkatársára és a közös helytállásra a veszély órájában.

Kérem beszámoló jelentésem elfogadását.

Debrecen, 2014. május 10.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Imre
tű. alezredes sk.
kirendeltségvezető